




SKI SERVICE

D E



4

TFT 5P

6

TFT 4U

8

MANUELLE MASCHINEN
MANUAL MACHINES

12

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR
ACCESSORIES

TFT 4U



A VORSCHLEIFEN

Das Sportgerät wird über den Basic-Stein geführt, um eine gleichmäßige Lauffläche von der Skispitze bis zum Skiende herzustellen. Die entstehende Basic-Struktur ist die Grundlage für die anschließende Feinabstimmung.

B STRUKTURIEREN

Je nach Anforderung wird ein Profil in die Lauffläche eingearbeitet. Druckausgleichsregler ermöglichen eine konstante Tiefenbearbeitung der Lauffläche. Im Querschnitt betrachtet, zeigt das Profil eine lebendige Topographie. Optimale Gleiteigenschaften sind das Resultat.

C SEITENKANTE

Beide Seitenkanten werden parallel bearbeitet, denn die exakte Übereinstimmung beider Konturen ist notwendig, um gleiche Voraussetzungen für die Links- und Rechtskurve zu schaffen. Das Hightech-Verfahren setzt auf Individualität, deshalb ist der Kantenwinkel frei wählbar.

D TUNING

Der entscheidende Schritt im Tuning-Verfahren ist das Glattpolieren der Basis-Kanten. Leichtes Drehen der Sportgeräte und perfekter Halt der Kanten bei allen Schneeverhältnissen sind das Ergebnis.

A BASE PREPARATION

The equipment is run over the stone to establish a flat and even running surface from tip to tail. The resulting base structure is the foundation for the fine-tuning that follows.

B STRUCTURING




A base structure, designed to suit the customer's wishes and the snow conditions, is then worked into the base surface. Pressure regulators ensure that a consistent coating (grind) is maintained from tip to tail. When viewed in cross-section, the base profile displays a vivid structure that results in optimal gliding qualities.

C SIDE EDGE

To ensure the same prerequisites for both left and right turns, the edges on both sides must be perfectly matched. For this reason, our machines allow both side-edges to be tuned simultaneously. Not only that, our high-tech procedure is designed for individuality – that's why the side-edge level is easily adjustable.

D TUNING

The most critical step in the tuning process is the precision polishing of the base edges. A smooth and polished edge enables easy turning and good grip in all snow conditions.



Technische Daten

Bearbeitungsbreite:	50 – 320 mm
Bearbeitungslänge:	90 – 2270 mm
Einsatz/Saison:	4000 bis 15000 Paar Ski
Leistung:	12,8 kW, Abs. 32 A
Gewicht:	4000 kg
Kapazität/Stunde:	bis 40 Paar Ski / 20 Snowboards

Länge | Length 7000mm // **Breite** | Width 1150 mm (inkl.Tisch | with table 2100mm) // **Höhe** | Height 2100 mm

Technical Data

Processing width:	50 – 320 mm
Processing length:	90 – 2270 mm
Use per season:	4000 to 15000 pairs of skis
Electrical connection:	12,8 kW, Abs. 32 A
Weight:	4000 kg
Capacity per hour:	up to 40 pairs of skis / 20 snowboards

TFT 5P



A VORSCHLEIFEN

Das Sportgerät wird über den Basic-Stein geführt, um eine gleichmäßige Lauffläche von der Skispitze bis zum Skiende herzustellen. Die entstehende Basic-Struktur ist die Grundlage für die anschließende Feinabstimmung.

B STRUKTURIEREN

Je nach Anforderung wird ein Profil in die Lauffläche eingearbeitet. Druckausgleichsregler ermöglichen eine konstante Tiefenbearbeitung der Lauffläche. Im Querschnitt betrachtet, zeigt das Profil eine lebendige Topographie. Optimale Gleiteigenschaften sind das Resultat.

C SEITENKANTE

Beide Seitenkanten werden parallel bearbeitet, denn die exakte Übereinstimmung beider Konturen ist notwendig, um gleiche Voraussetzungen für die Links- und Rechtskurve zu schaffen. Das Hightech-Verfahren setzt auf Individualität, deshalb ist der Kantenwinkel frei wählbar.

D TUNING

Der entscheidende Schritt im Tuning-Verfahren ist das Glattpolieren der Basis-Kanten. Leichtes Drehen der Sportgeräte und perfekter Halt der Kanten bei allen Schneeverhältnissen sind das Ergebnis.

E WACHSEN

Durch das Aufpolieren von Hartwachs wird das Profil geschützt und die Geschwindigkeit des Belages bleibt erhalten. Die Lebensdauer der Sportgeräte wird dadurch entschieden verlängert.

A BASE PREPARATION

The equipment is run over the stone to establish a flat and even running surface from tip to tail. The resulting base structure is the foundation for the fine-tuning that follows.

B STRUCTURING

A base structure, designed to suit the customer's wishes and the snow conditions, is then worked into the base surface. Pressure regulators ensure that a consistent coating (grind) is maintained from tip to tail. When viewed in cross-section, the base profile displays a vivid structure that results in optimal gliding qualities.

C SIDE EDGE


To ensure the same prerequisites for both left and right turns, the edges on both sides must be perfectly matched. For this reason, our machines allow both side-edges to be tuned simultaneously. Not only that, our high-tech procedure is designed for individuality – that's why the side-edge level is easily adjustable.

D TUNING

The most critical step in the tuning process is the precision polishing of the base edges. A smooth and polished edge enables easy turning and good grip in all snow conditions.

E WAXING

The finishing touch is a hard-wax polish that protects the base structure and maintains the surface's smoothness, while also lengthening the life of the equipment.



Technische Daten

Bearbeitungsbreite:	50 – 150 mm
Bearbeitungslänge:	90 – 2270 mm
Einsatz/Saison:	10000 bis 30000 Paar Ski
Leistung:	24 kW, Abs. 32 A
Gewicht:	5000 kg
Kapazität/Stunde:	bis 80 Paar Ski

Länge | Length 8180mm // **Breite** | Width 1500 mm (inkl.Tisch | with table 2100mm) // **Höhe** | Height 2100 mm

Technical Data

Processing width:	50 – 150 mm
Processing length:	90 – 2270 mm
Use per season:	10000 to 30000 pairs of skis
Electrical connection:	24 kW, Abs. 32 A
Weight:	5000 kg
Capacity per hour:	up to 80 pairs of skis

MANUELLE MASCHINEN | MANUAL MACHINES



BANDSCHLEIFMASCHINE
FÜR SKI UND SNOWBOARDS

Technische Daten

Leistung:	2,65 KW
Spannung:	3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht:	266 kg

Dimensionen

Breite:	580 mm
Länge:	1020 mm
Höhe:	1100 mm

BELT GRINDING MACHINE
FOR SKIS AND BOARDS

Technical Data

Power:	2,65 KW
Voltage:	3x230/400 V 50/60 Hz
Weight:	266 kg

Dimensions

Width:	580 mm
Length:	1020 mm
Height:	1100 mm



BANDSCHLEIFMASCHINE
MIT SEITENKANTENBAND
FÜR SKI UND SNOWBOARD

Technische Daten

Leistung:	3,2 KW
Spannung:	3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht:	419 kg

Dimensionen

Breite:	980 mm
Länge:	1450 mm
Höhe:	1600 mm

BELT GRINDING MACHINE
FOR SKIS AND BOARDS WITH
INTEGRATED SIDE EDGE

Technical Data

Power:	3,2 KW
Voltage:	3x230/400 V 50/60 Hz
Weight:	419 kg

Dimensions

Width:	980 mm
Length:	1450 mm
Height:	1600 mm

OPTION: MIT INTEGRIERTER SEITENKANTE
OPTION: WITH INTEGRATED SIDE EDGE



OPTION: MIT VORSCHUB
OPTION: WITH AUTOMATIC FEED



SEITENKANTENMASCHINE
(BAND)

Technische Daten

Leistung:	0.5 KW
Spannung:	3 x 230/400 V 50Hz
Gewicht:	51 kg

Dimensionen

Breite:	430 mm
Länge:	740 mm
Höhe:	1000 mm

SIDE EDGE MACHINE
(BELT)

Technical Data

Power:	0.5 KW
Voltage:	3 x 230/400 V 50Hz
Weight:	51 kg

Dimensions

Width:	430 mm
Length:	740 mm
Height:	1000 mm

MANUELLE MASCHINEN | MANUAL MACHINES



STEINSCHLEIFMASCHINE
FÜR SKI UND SNOWBOARDS

Technische Daten

Leistung:	3 KW
Spannung:	3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht:	379 kg

Dimensionen

Breite:	720 mm
Länge:	1400 mm
Höhe:	1550 mm

STONE GRINDING MACHINE
FOR SKIS AND BOARDS

Technical Data

Power:	3 KW
Voltage:	3x230/400 V 50/60 Hz
Weight:	379 kg

Dimensions

Width:	720 mm
Length:	1400 mm
Height:	1550 mm



TUNINGMASCHINE FÜR SKI

OPTION: SEITENKANTE MIT DISK
OPTION: SIDE EDGE WITH DISC

Technische Daten

Leistung:	3,2 KW
Spannung:	3x230/400 V 50/60 Hz
Gewicht:	419 kg

Dimensionen

Breite:	980 mm
Länge:	1450 mm
Höhe:	1600 mm


TUNING MACHINE FOR SKIS

Technical Data

Power:	3,2 KW
Voltage:	3x230/400 V 50/60 Hz
Weight:	419 kg

Dimensions

Width:	980 mm
Length:	1450 mm
Height:	1600 mm



BAND-UND STEINSCHLEIF-
MASCHINE FÜR SKI UND SNOW-
BOARDS

Technische Daten

Leistung:	2,9 KW
Spannung:	3x230/400 V 50 Hz
Gewicht:	600 Kg

Dimensionen

Breite:	710 mm
Tiefe:	1730 mm
Höhe:	1750 mm

BELT AND STONE GRINDING
MACHINE FOR SKIS
AND BOARDS

Technical Data

Power:	2,9 KW
Voltage:	3x230/400 V 50 Hz
Weight:	600 Kg

Dimensions

Width:	710 mm
Tiefe:	1730 mm
Height:	1750 mm



WACHSMASCHINE MIT
BEHEIZBARER ROLLE

Technische Daten

Leistung:	2.4 KW
Spannung:	3 x 230/400 V 50 Hz
Gewicht:	65 kg

Dimensionen

Breite:	520 mm
Länge:	600 mm
Höhe:	1010 mm

HOT WAXING MACHINE

Technical Data

Power:	2.4 KW
Voltage:	3 x 230/400 V 50 Hz
Weight:	65 kg

Dimensions

Width:	520 mm
Length:	600 mm
Height:	1010 mm

Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €	Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
	KOMPRESSOR				SMART WAXER		
5400020	Schraubenkompressor screw air compressor		6.990,00 €	EF-370010-72			35,00 €
	WERKBANK				UNIVERSAL PASTILLE 1KG / 5KG		
5400010			2.190,00 €	EF-3700010-52			59,00 €
	SCHNELLSPANNER				HOLMENKOL UNIVERSAL WAX		
5400250			779,00 €	EF-3700010-43			22,90 €
	BINDUNGSBRÜCKE				HOLMENKOL WORLD CUP MIX		
31.46032.03 31.46032.02	Kinder Bindungsbrücke Erwachsenen Bindungsbrücke		178,00 € 249,00 €	24128			7,90 €
	BELAG-REPARATURGERÄT				WACHS		
1040421		3mm	1.490,00 €	5041020 5041021	Wachsblock Gelb Wachsblock Blau	180 Gramm 180 Gramm	4,90 € 4,90 €
	BELAG-REPARATURGERÄT			5041030 5041031	Universalwachsstange Gelb Universalwachsstange Blau	10x250 Gramm 10x250 Gramm	34,90 € 34,90 €
1040410			1.890,00 €				

Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
			
5040010	P-tex Transparent	3mm	24,90 €
5040030	P-Text Transparent	5mm	49,00 €
			
5040020	P-tex Schwarz	3mm	24,90 €
5040040	P-Text Schwarz	5mm	49,00 €
			
5040050	Belagreparaturstifte Transparent	10x11,5 mm	4,20 €
5040060	Belagreparaturstifte Schwarz	10x11,5mm	4,20 €
			
EF-3700010-46			269,00 €

Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
			
5103010	CSA	350x1650 K 80	27,90 €
5103020	CSA	350x1650 K 100	27,90 €
5103030	CSA	350x1650 K 120	27,90 €
5104000	RoffB, Wintersteiger	350x2000 K 80	28,90 €
5104010	RoffB, Wintersteiger	350x2000 K 100	28,90 €
5104020	RoffB, Wintersteiger	350x2000 K 120	28,90 €
5103050	Montana	345x1615 K 80	27,90 €
5103060	Montana	345x1615 K 100	27,90 €
5103070	Montana	345x1615 K 120	27,90 €
5104040	Wintersteiger	350x1935 K 80	28,90 €
5104050	Wintersteiger	350x1935 K 100	28,90 €
5104060	Wintersteiger	350x1935 K 120	28,90 €
5103040	Montana	150x1500 K 80	15,90 €
5403041	Montana	150x1500 K 100	15,90 €
5103042	Montana	150x1500 K 120	15,90 €
5104070	Wintersteiger	150x2000 K 80	15,90 €
5104080	Wintersteiger	150x2000 K 100	15,90 €
5104090	Wintersteiger	150x2000 K 120	15,90 €
			
5105000	RoffB/ Wintersteiger	350x2000 K 160	68,90 €
5105010	CSA	350x1650 K 160	62,90 €
5105020	Montana	345x1615 K160	62,90 €
5105030	Montana	150x1500 K 160	43,90 €
5105040	Wintersteiger	150x2000 K 160	52,90 €
			
5105050	Montana	150x1500	42,00 €

Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details		Preis in €
 FILTERSTRUMPF				
5030001	Filterstrumpf Weiss	20m		39,90 €
  STOPPERGUMMI				
5400395	Stoppergummi Rot	200 Stk.		37,90 €
5400396	Stoppergummi Blau	200 Stk.		37,90 €
SEITENKANTE				
5020020	CSA	28x628	K 20x1200	1,90 €
5020060	RoffB	20x1200	K 80	1,90 €
5020070	RoffB	20x1200	K 100	1,90 €
5020080	Montana	20x1100	K 80	1,90 €
5020090	Wintersteiger	20x1500	K 80	1,90 €
SEITENKANTE/CERAMIK				
5020010	CSA	20x1200	K 80	4,50 €
5020011	Montana	30x1340	K 80	4,50 €
5020012	Montana	30x623	K 80	3,40 €
ABRICHTSTEIN				
5400402		200x50x25		4,90 €

	Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
		SEITENKANTE/ TOPFSCHIEBEN		
	5022672	Seitenkante (weich)	150x30x100mm	46,00 €
	5022676	Seitenkante (weich)	175x37x100mm	59,00 €
	5022670	Seitenkante (hart)	150x30x100mm	92,00 €
	5022680	Seitenkante (hart)	175x37x100mm	118,00 €
		TUNING- POLIERSCHIEBEN		
	5022637		350x50x223mm	139,00 €
	5022638		350x55x223mm	139,00 €
		WACHSWALZE		
	EF-3700010-54	Wintersteiger Waxjet	155mm x 350mm	285,00 €
		POLIERBÜRSTE		
	5106100	Acewax	100x350mm	249,00 € €
		FLEECEROLLE		
	5106000		340x472m	42,00 €

	Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €		Artikelnr.	Produkte	Dimension/De- tails	Preis in €
	EMULSION					SCHLEIFSTEIN			
	5015020	Kanister	5l	69,00 €		5010122	GERADE SCHLEIFSCHEIBE CSA	350x140x223 mm	286,00 €
	5015030	Kanister	20l	259,00 €		5010123	GERADE SCHLEIFSCHEIBE CSA	350x150x223 mm	308,00 €
						5010124	GERADE SCHLEIFSCHEIBE CSA	350x170x223 mm	396,00 €
						EF-3700010-66	GERADE SCHLEIFSCHEIBE MONTANA	350x160x203,2 mm	330,00 €
						EF-3700010-65	GERADE SCHLEIFSCHEIBE	350x320x223 mm	990,00 €
						EF-3700010-64	GERADE SCHLEIFSCHEIBE	350x320x203,2 mm	1.090,00 €
						EF-3700010-63	GERADE SCHLEIFSCHEIBE	350x320x152,4 mm	990,00€
	MASCHINENREINIGER					ABRICHTDIAMANT			
	8300600	Sprühflasche	0,75l	9,90 €		5011200	CSA, Montana	CVD 1	239,00 €
	8300610	Kanister	10l	47,50 €		5011201	CSA, Montana	CVD 3	259,00 €
						5011202	CSA, Montana	CVD 5	309,00 €
	SCHNELLEDESINFEKTION					ABRICHTDIAMANT			
	08.6200.02	Kanister	5l	59,00 €		5011210		MK1	219,00 €
						5011220		MK2	249,00 €
						5011230		MK5	289,00 €
	PLEXIABZIEHKLINGE					BINDUNGSBOHRER			
	5400399	Plastikklinge	150x60x3mm	2,50 €		5041000	Bohrer	3,5x7	7,50 €
						5041010	Bohrer	3,5x9	7,50 €
						5041020	Bohrer	3,5x15	7,50 €
	BELAGSCHABER					5041030	Bohrer	4,1x7	7,50 €
	5400400	Belagschaber		29,90 €		5041040	Bohrer	4,1x7,5	7,50 €
	5400401	Klinge	63mm	11,90 €		5041050	Bohrer	4,1x9	7,50 €
						5041060	Bohrer	4,1x9,5	7,50 €
						5041070	Bohrer	4,1x11	7,50 €



Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
RUBBERMAIK PULSE ALU			
N0699	2 MF-Bezug-Aktion	40cm	99,90 €
RUBBERMAID PULSE			
N0495	Mikrofaserbezug blau	40cm	11,39 €
RALA ORANGE PLUS			
R2072	Universal-, Allzweckreiniger	700ml	4,20 €
		8x 750ml	4,86 €
RALA PLIX			
R2142	Glasreiniger	750 ml	3,00 €
		8x 750ml	2,48 €
RALA WC-TURO SANITÄRREINIGER			
R2259	Kratzfreie Reinigungspaste, beseitigt jeden Schmutz	750ml	4,24 €
		8x 750ml	3,73 €



Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
RALA BLIETZBLANK			
R2097	Kratzfreie Reinigungspaste, beseitigt jeden Schmutz	350 g	5,59 €
		8x 750ml	5,07 €
MIKROFASER STD UNIVERSALTUCH			
H0115	Wunschfarbe bitte bei Bestellung angeben	40x40cm 5stk. div.Farben	9,90 €
PROVOS SPEZIALSPENDER ZCV 23 A			
H0035		2500ml	145,42 €
RALA PROVOS SPEZIAL-HANDREINGER			
R0031		2kg=2500ml	13,77 €



Artikelnr.	Produkte	Dimension/Details	Preis in €
H0963	TORK 652108 PERFORMANCE Wandhalter Rot	W1	77,21 €



H0963	TORK 652008 PERFORMANCE Bodenständer Rot	W1	112,30 €
-------	---	----	----------



H0965	TORK 653008 PERFORMANCE Rot	W2	81,87 €
-------	--------------------------------	----	---------



R2072	TORK A. 130050 WISCHT 2-Ig/37cm/510cm/1500T/1RL Blau	W1	40,99 €
-------	--	----	---------



MRM GmbH
Brauentinweg 6
A- 6713 Ludesch
T: 0043 / (0)664 58 13 143
F: 0043 / (0)5550 20 271
E: office@mrmsport.com